地下水検査項目（安定型）

検査頻度 ： 1回/年		2023 年度			2024 年度			2025 年度		
採取年月日		2023年5月19日		2023年7月20日	2024年5月10日		2024年10月11日			
結果判明日		2023年6月23日		2023年8月23日	2024年6月14日		2024年11月8日			
地下水検査項目		検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）			
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
総水銀	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満			
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			
鉛	mg/l	0.003	0.007	0.001	0.003	0.001 未満	0.002			
六価クロム	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満			
ひ素	mg/l	0.003	0.006	0.005	0.003	0.001	0.001 未満			
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
ふっ素	mg/l	0.08 未満	0.14	0.08 未満	0.11	0.08 未満	0.13 未満			
ほう素	mg/l	0.10 未満	1.8	9.3	0.10 未満	2.7	15.0			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0 未満	1.0 未満	1.1	1.0 未満	1.0 未満	1.3			
電気伝導率	mS/m	6.5	20	33	6.2	24	57			
塩化物イオン	mg/l	4.2	7.9	15	4.7	11.0	19			
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			
1,2ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満			
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			
チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満			
シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満			
チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			
セレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満			
クロロエチレン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			
ダイオキシン類	TEQ/L	0.084	0.10	0.062	0.15	0.082	0.066			

【 備考 】 不検出とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。

地下水検査項目（安定型）

検査頻度 : 1回/年		2020 年度			2021 年度			2022 年度		
採取年月日		2020年5月8日		2020年7月17日	2021年5月7日		2021年7月16日	2022年5月13日		2022年7月15日
結果判明日		2020年6月4日		2020年8月12日	2021年6月10日		2021年8月5日	2022年6月17日		2022年8月10日
地下水検査項目		検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.006 未満	0.001 未満	0.002	0.003	0.001 未満
六価クロム	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ひ素	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.003	0.004	0.002	0.002	0.005
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ふっ素	mg/l	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.11
ほう素	mg/l	0.10 未満	0.58	4.0	0.10 未満	1.5	6.4	0.10 未満	1.8	13
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0 未満	1.0 未満	1.4	1.0 未満	1.0 未満	1.4	1.0 未満	1.0 未満	1.7
電気伝導率	mS/m	11	20	45	6.6	20	41	6.5	5.3	62
塩素イオン	mg/l	6.3	8.0	23	5.1	11.0	15	4.3	10	28
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
セレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ダイオキシン類	TEQ/L	0.090	0.083	0.087	0.083	0.090	0.084	0.087	0.088	0.10

【 備考 】 不検出とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。

地下水検査項目（安定型）

検査頻度 ： 1回/年		平成29年度			平成30年度			平成31年度		
採取年月日		平成29年5月12日		平成29年7月20日	平成30年5月9日		平成30年7月19日	令和 元年5月8日		令和元年7月19日
結果判明日		平成29年6月15日		平成29年8月10日	平成30年5月28日		平成30年8月16日	令和 元年5月28日		令和元年8月20日
地下水検査項目		検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.002
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ふっ素	mg/l	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ほう素	mg/l	0.10 未満	0.10 未満	2.1	0.10 未満	0.10 未満	3.0	0.10 未満	0.10 未満	1.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0 未満	1.0 未満	3.9	1.0 未満	1.0 未満	1.2	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
電気伝導率	mS/m	5.8	26	86	9.0	33	58	8.5	27	40
塩素イオン	mg/l	6.0	11	27	5.4	14	16	5.7	9.4	9.8
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.0043	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
セレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ダイオキシン類	TEQ/L	0.070	0.054	0.066	0.067	0.054	0.057	0.077	0.071	0.091

【 備考 】 不検出とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。

地下水検査項目（安定型）

検査頻度 ： 1回/年		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
採取年月日		平成26年5月19日		平成26年7月24日	平成27年5月19日		平成27年7月23日	平成28年5月13日		平成28年7月21日
結果判明日		平成26年6月9日		平成26年8月19日	平成27年6月23日		平成27年8月28日	平成28年6月13日		平成28年8月16日
地下水検査項目		検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.004	0.001 未満	0.001 未満	0.002
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ふっ素	mg/l	0.08 未満	0.08 未満	0.11	0.08 未満	0.08 未満	0.20	0.08 未満	0.08 未満	0.19
ほう素	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.34	0.10 未満	0.10 未満	0.66	0.10 未満	0.10 未満	1.10
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0 未満	1.0 未満	1.5	1.0 未満	1.0 未満	3.3	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
電気伝導率	mS/m	11	17	27	12	26	98	13	29	60
塩素イオン	mg/l	5.3	8.8	13	6.0	15	36	6.2	13	20
トリクロロエチレン	mg/l	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.0069 未満
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
チウラム	mg/l	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
セレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ダイオキシン類	TEQ/L	0.0049	0.043	0.078	0.11	0.047	0.15	0.086	0.053	0.067

【 備考 】 不検出とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。

地下水検査項目（安定型）

検査頻度：1回/年		使　用　前		平成24年度			平成25年度		
採取年月日		平成24年6月8日		平成24年10月17日			平成25年7月16日		
地下水検査項目		検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）	検査結果（上流）	検査結果（下流）	検査結果（浸透水）
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満
カドミウム	mg/l	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
鉛	mg/l	0.01　未満	0.001　未満	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001　未満	0.001　未満
六価クロム	mg/l	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
砒素	mg/l	0.001　未満	0.001　未満	0.001	0.002	0.002	0.001　未満	0.001　未満	0.003
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ふっ素	mg/l	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満
ほう素	mg/l	0.10　未満	0.10　未満	0.10　未満	0.10　未満	0.10　未満	0.10　未満	0.10　未満	0.10　未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満
電気伝導率	mS/m	16	14	18	15	9.7	15	14	16
塩素イオン	mg/l	6.1	5.5	5.6	4.9	6.8	5.9	5.6	8.1
トリクロロエチレン	mg/l	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロメタン	mg/l	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
四塩化炭素	mg/l	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
1,2ジクロロエタン	mg/l	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
1,4-ジオキサン	mg/l						0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満
ベンゼン	mg/l	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
チウラム	mg/l	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
シマジン	mg/l	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
チオベンカルブ	mg/l	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
セレン	mg/l	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
塩化ビニルモノマー	mg/l						0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
ダイオキシン類	TEQ/L	0.096	0.059	0.12	0.052	0.13	0.065	0.052	0.11

【 備考 】 不検出とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。